

Bauhinia

Register Bände 1–10 (1955–1992)

A. Register nach Autoren:

- AELLEN, E. (1958): Beitrag zur Kenntnis der Ausbreitung binnenländischer Halophyten durch Vögel. 1 (2): 85–89.
- BAUMGARTNER, W. (1973): Die Adventivflora des Rheinhafens Basel-Kleinhüningen in den Jahren 1950–1971. 5 (1): 21–27.
- BAUMGARTNER, W. (1975): Die Baumwolladventivflora von Atzenbach (Baden BRD) und Issenheim (Elsass Frankreich). 5 (3): 119–129.
- BAUMGARTNER, W. (1985): Die Adventivflora des Rheinhafens Basel-Kleinhüningen in den Jahren 1972–1984. 8 (2): 79–87.
- BECHERER, A. (1960): Die Flora des Tessin und des Comerseegebietes im Lichte der neueren Erforschung. 1 (3): 261–281, Taf. 17.
- BECHERER, A. (1962a): Bemerkungen und Berichtigungen zur Walliser Flora. 2 (1): 38–49.
- BECHERER, A. (1962b): Über die geographische Verbreitung von *Asplenium Seelosii* Leybold. 2 (1): 55–58.
- BECHERER, A. (1963a): Zur Flora der Val Cavargna und der Umgebung von Porlezza. 2 (2): 121–129.
- BECHERER, A. (1963b): Übersicht der Grenzarten der Schweiz. 2 (2): 130–161.
- BECHERER, A. (1963c): Zur Flora des Comerseebeckens. 2 (2): 214–215.
- BECHERER, A. (1965): Zur Flora des Bernhardinpasses. 2 (3): 275–287.
- BECHERER, A. (1966a): Nachtrag zur «Übersicht der Grenzarten der Schweizer Flora». 3 (1): 53–55.
- BECHERER, A. (1966b): Beiträge zur Flora des Comerseegebietes, von Chiavenna und des Veltlin. 3 (1): 57–86.
- BECHERER, A. (1967): Verzeichnis der botanischen Schriften. 3 (2): 109–116.
- BECHERER, A. (1969a): Zur Flora von Genf. 4 (1): 3–17.
- BECHERER, A. (1969b): Von den deutschen Pflanzennamen. 4 (1): 47–51.
- BECHERER, A. (1969c): Serpentinfarne des Tessin und des italienischen Grenzgebietes. 4 (1): 65–66.
- BECHERER, A. (1969d): Bemerkungen zur Binzschen Schweizer Flora, 13. Auflage (1968). 4 (1): 67–71.
- BECHERER, A. (1969e): Berichtigungen und Ergänzungen zum Artikel «Zur Flora von Genf». 4 (1): 99–101.
- BECHERER, A. (1969f): Über die Flora der Reisfelder von Novara und Vercelli (Piemont). 4 (1): 117–124.
- BECHERER, A. (1971a): Zum siebzigsten Geburtstag von Dr. Arthur Huber-Morath. 4 (2): I–XIII.
- BECHERER, A. (1971b): Über *Sanguisorba dodecandra* Moretti. 4 (2): 255–258.
- BECHERER, A. (1973a): Zur Flora der nördlichen Lombardei. 5 (1): 3–6.
- BECHERER, A. (1973b): Über die Verbreitung von *Woodsia glabella* R. Br. in der Schweiz. 5 (1): 17–20.
- BECHERER, A. (1975a): Beiträge zur Flora des Münstertals und des Vintschgaus. 5 (3): 131–146.
- BECHERER, A. (1975b): Erinnerungen an die Basler Botaniker Hermann Christ, Emil Steiger und Eduard Thommen. 5 (3): 161–171.
- BECHERER, A. (1976a): Neue Beiträge zur Flora des Münstertals und des Vintschgaus. 5 (4): 175–184.
- BECHERER, A. (1976b): Nachlese zur Flora des Puschlav. 5 (4): 233–235.
- BECHERER, A. (1977a): Verzeichnis der botanischen Schriften. Supplement. 6 (1): 7–8.
- BECHERER, A. (1977b): Als Florist auf den Spuren Carl Friedrich Hagenbachs. Erinnerungen aus meinen Schul- und Studienjahren. 6 (1): 49–51.
- BECHERER, A. & ANTONIETTI, A. (1976): Beiträge zur Flora der Val Sesia (Prov. Novara, Italien). 5 (4): 185–189.
- BECHERER, A. & ECKARDT, T. (1973): Zur Flora des Puschlav. 5 (1): 33–56.
- BENNETT, W., PICHI SERMOLLI, R. E. G., RASBACH, H., RASBACH, K. & REICHSTEIN, T. (1988): *Asplenium × helii* Lusina, the valid name for the hybrids between *A. petrarchae* (Guérin) DC. and *A. trichomanes* L. (Aspleniaceae, Pteridophyta). I. Nomenclatural notes. 9 (1): 103–106.

- BERGER, E. (1960): *Viola elatior* Fr., eine aufs höchste gefährdete Veilchenart der Schweiz. 1 (3): 208–210, Taf. 5–6.
- BERGER, E. & SIMON, C. (1973): Zur Verbreitung von *Glyceria declinata* Bréb., insbesondere in der Region der Basler Flora. 5 (1): 28–32.
- BERNHARDT, K.-G. (1986): *Oxalis pes-caprae* L., ein anpassungsfähiger Neophyt in Sizilien. 8 (3): 141–148.
- BERNHARDT, K.-G. (1989): Zur Gefährdung der Ackerbegleitvegetation im westlichen Sizilien. 9 (2): 125–135.
- BERNHARDT, K.-G. & NAUMER, E. (1987): Die floristische Zusammensetzung von Alleen und Gehölzreihen in Sizilien. 8 (4): 195–207.
- BISCHOF, N. (1981): Gemähte Magerrasen in der subalpinen Stufe der Zentralalpen (*Geo montani-Nardetum maianthemetosum bifoliae* und *Polygalo-Poetum violaceae*). 7 (2): 81–128, 3 Tab.
- BISCHOF, N. (1992): Ausmagerung ehemals gedüngter Wiesen, in den ersten fünfzehn Jahren nach Aufgeben der Düngung. 10: 191–208, 1 Tab.
- BOCQUET, G., FAVARGER, C. & ZÜRCHER, P. A. (1967): Un hybride méconnu dans la flore des Alpes françaises et italiennes: *Veronica allionii officinalis* et synonymie correcte de quelques *Veronica*. 3 (2): 229–242, 360–362.
- BRODTBECK, T. (1988): *Ranunculi auricomi Helvetici et transhelvetici*. I. Vier Sippen aus der Basler Region. 9 (1): 77–101.
- BRODTBECK, T. & HUBER, A. (1988): Eine Adventivflora bei Neudorf-Hünigen (Elsass). 9 (1): 53–61.
- BRODTBECK, T. & ZEMP, M. (1986): Über einige kritische Gattungen und Sippen in der Umgebung von Basel. 8 (3): 157–169.
- BRUN-HOOL, J. (1992): Vegetation der Baumscheiben in einer Kleinstadt. Grüne Inselchen in Luzerns Innenstadt. 10: 133–147.
- DICK, M. & PIERI, M. (1992): Das Projekt Klettgau – Ökologischer Ausgleich in der Praxis. 10: 227–240.
- ECKARDT, T. (1967): Vergleich von *Dysphania* mit *Chenopodium* und mit Illecebraceae. 3 (2): 327–344.
- ENGEL, R. (1992): *Asplenium obovatum* Viv. subsp. *lanceolatum* (Fiori) Pinto da Silva dans les Vosges gréseuses. 10: 33–42.
- FARRON, C. (1977): The Treatment of Seed and Seedling Collections. 6 (1): 53–59.
- FARRON, C. (1979a): Das Tropenhaus des Botanischen Institutes der Universität Basel. Erste Folge: Die Bäume. 6 (3): 353–362.
- FARRON, C. (1979b): Recherches sur les Onchaceae en Afrique occidentale et à Bâle. 6 (3): 375–377.
- FARRON, C. (1988): Zwanzig Jahre Samensammlung – 80000 Frucht- und Samentüten. 9 (1): 69–76.
- FARRON, C. & ZOLLER, H. (1978): Verzeichnis der botanischen Sammlungen in Basel und Umgebung. Erste Folge: Die Herbarien der gegenwärtigen aktiven Botaniker. 6 (2): 273–277.
- FAVARGER, C. & GARRAUD, L. (1992): Morphologie et écologie de trois cytotypes de *Minuartia hybrida* (Vill.) Schischkin. 10: 91–98.
- FUCHS, H. P. (1960): Schweizerisches Vorkommen und Nomenklatur der *Carex cyperoides* Murray in von Linné. 1 (3): 350–358.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1977): Die Familie Bauhin in Basel. 6 (1): 13–48.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1979): Die Familie Bauhin in Basel. Caspar Bauhin – Erster ordentlicher Professor der Anatomie und Botanik an der Universität Basel. 6 (3): 311–329.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1980): *Hippochaete alsatica* H. P. Fuchs & Fr. Geissert, species nova. 7 (1): 7–12.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1981): Die Familie Bauhin in Basel. Caspar Bauhin – Erster ordentlicher Professor der Anatomie und Botanik an der Universität Basel [Fortsetzung]. 7 (2): 45–62.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1982): Die Familie Bauhin in Basel. Caspar Bauhin – Erster ordentlicher Professor der Anatomie und Botanik an der Universität Basel [Fortsetzung und Schluss]. 7 (3): 135–153.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1985): Die Familie Bauhin in Basel. Johann Caspar Bauhin – einziger überlebender Sohn von Caspar Bauhin und vierter Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie und Botanik an der Universität Basel. 8 (2): 55–77.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1986): Die Familie Bauhin in Basel. Die Nachfahren der Familie Bauhin bis zum Erlöschen im Mannesstamme in Basel. 8 (3): 125–140.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1987): Grenzarten im Veltlin, deren heutiges Vorkommen in Zweifel gezogen wird. 8 (4): 213–220.
- FUCHS-ECKERT, H. P. (1992): Zur Frage der Indigenität von *Stachys Alopecuro* (Linnaeus [1753], sub *Betonica*) Bentham [1834] im Sefinental (Berner Oberland). 10: 23–31.
- GEIGER-HUBER, M. (1960): Hochverehrter, lieber Jubilar (Dr. August Binz zum 90. Geburtstag). 1 (3): 161–162.
- GEISSLER, P. (1977): Zur Moos- und Flechtenflora Nordgriechenlands. 6 (1): 189–213.

- GISI, U. (1982): Symbiose: Strategie des Zusammenlebens. 7 (3): 213–226.
- GOTTSCHLICH, G. (1990): Echinina-Abkömmlinge der Gattung *Hieracium* in der Flora der Schweiz. 9 (3): 221–226.
- GREUTER, W. (1967): Beiträge zur Flora der Südägäis 8–9. 3 (2): 243–254.
- HAAS, J. N. & BROMBACHER, C. (1992): Verzeichnis der Publikationen von Heinrich Zoller. 10: 251–257.
- HARTMANN, J. & OERTLI, J. J. (1982a): Bodenuntersuchungen in den Calanchi der Emilia-Romagna. 7 (3): 185–196.
- HARTMANN, J. & OERTLI, J. J. (1982b): Die Vegetation der Calanchi in der Emilia-Romagna. 7 (3): 197–212.
- HAUSER, E. & REICHSTEIN, T. (1960): *Notholaena maranthae* (L.) Desv. nicht *Cheilanthes fragrans* (L.) Webb et Berthelot bei Chiavenna. 1 (3): 181–183, Taf. 1.
- HEINE, H. (1962): Les Millepertuis américains dans la flore d'Europe. 2 (1): 71–78.
- HEINIS, F. (1958): Beitrag zur Rosenflora des Schweizer Blauen. 1 (2): 90–96.
- HEINIS, F. (1965): Zur Weidenflora des nördlichen Jura. 2 (3): 261–274.
- HEINIS, F. (1967): Joh. Anton Müller (Olsberg) – Ein Beitrag zur Geschichte der floristischen Erforschung der Nordschweiz. 3 (2): 291–298.
- HEITZ, C. (1977): Gratulation (Prof. Dr. Tadeus Reichstein zum 80. Geburtstag). 6 (1): 4.
- HEITZ-WENIGER, A. (1976): Zum Problem des mittelholozänen Ulmenabfalls im Gebiet des Zürichsees (Schweiz). 5 (4): 215–229.
- HEITZ-WENIGER, A. (1977): Zur Waldgeschichte im unteren Zürichseegebiet während des Neolithikums und der Bronzezeit. Ergebnisse pollenanalytischer Untersuchungen. 6 (1): 61–81.
- HEITZ-WENIGER, C. (1977): Alfred Becherer zum Gedenken. 6 (1): 5–6.
- HEITZ-WENIGER, C. & A. (1992): Heinrich Zoller zum 70. Geburtstag. 10: 5–7.
- HEITZ, C., NYDEGGER, M. & RIEDER, H. P. (1987): Charles Simon-Studer, 1908–1987. 8 (4): 175–176.
- HEITZ, C. & RIEDER, H. P. (1978): Charles Simon zum 70. Geburtstag. 6 (2): 263.
- HEITZ, C., RIEDER, H. P. & BRODTBECK, T. (1990): Dr. Dr. h.c. Arthur Huber-Morath, 1901–1990. 9 (3): 181–189.
- HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971a): *Corrigiola litoralis* L. und *Corispermum leptopterum* (Aschers.) Iljin, zwei für die Schweiz seltene Adventivarten. 4 (2): 191–196.
- HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971b): Beobachtungen über das Vorkommen von *Gentiana prostrata* Haenke in Graubünden. 4 (2): 259–263.
- HENRICI, M. (1960): Der Einfluss von Kunstdünger auf eine einjährige Karoo-Pflanze, *Tribulus terrestris*. 1 (3): 359–366.
- HUBER, H. (1967): Über die Anordnung der Zellen in der Astrinde der Torfmoose (*Sphagnum*). 3 (2): 209–216.
- HUBER, H. (1980): *Eurhynchium striatum* und *E. angustirete* (= *E. Zetterstedtii*): ihre Unterscheidung und ihre Verbreitung in der Umgebung von Basel. 7 (1): 13–26.
- HUBER, H. (1992): Epiphytische Moose in der Umgebung von Basel und ihre potentielle Eignung als Indikatoren der Luftqualität. 10: 181–190.
- HUBER-MORATH, A. (1955): Verbreitung der Gattungen *Verbascum*, *Celsia* und *Staurophragma* im Orient. 1 (1): 1–84, Taf. 1–34.
- HUBER-MORATH, A. (1958): Die anatolischen Arten der Gattung *Phlomis* L. 1 (2): 97–123.
- HUBER-MORATH, A. (1960a): Über die Gattung *Zederbauera* H. P. Fuchs. 1 (3): 178–180.
- HUBER-MORATH, A. (1960b): Bestimmungsschlüssel der anatolischen Verbasceae. 1 (3): 282–334.
- HUBER-MORATH, A. (1960c): Novitiae Florae Anatolicae V. Gattung *Verbascum* L. 1 (3): 335–349, Taf. 18–27.
- HUBER-MORATH, A. (1962a): *Celsia*, *Staurophragma*, *Verbascum*: neue Funde aus dem Orient. 2 (1): 3–37.
- HUBER-MORATH, A. (1962b): Revision der von Dr. A. Parsa aus Iran beschriebenen *Celsia*- und *Verbascum*-Arten. 2 (1): 59–61.
- HUBER-MORATH, A. (1962c): Die Heimat von *Camelina stiefelhagenii* Bornm. 2 (1): 62.
- HUBER-MORATH, A. (1963a): Kommt *Hieracium porrifolium* L. in der Schweiz vor? 2 (2): 162–165.
- HUBER-MORATH, A. (1963b): Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung von *Gypsophila* und *Bolanthus* in Anatolien. 2 (2): 177–191.
- HUBER-MORATH, A. (1963c): Novitiae Florae Anatolicae VI. 2 (2): 192–213.
- HUBER-MORATH, A. (1965a): Die anatolischen Arten der Gattung *Ebenus* L. 2 (3): 219–230, 314.
- HUBER-MORATH, A. (1965b): Bearbeitung orientalischer Verbasceen, 1961–1964. 2 (3): 239–259.
- HUBER-MORATH, A. (1965c): Novitiae Florae Anatolicae VII. 2 (3): 295–306, 322–330.
- HUBER-MORATH, A. (1966): Beiträge zur Kenntnis der anatolischen Flora III. 3 (1): 7–45.
- HUBER-MORATH, A. (1967a): Hieracia Helvetica. 3 (2): 169–188.

- HUBER-MORATH, A. (1967b): Novitiae Florae Anatolicae VIII. 3 (2): 311–326, 375–390.
- HUBER-MORATH, A. (1969): Hieracia Helvetica II. 4 (1): 103–112.
- HUBER-MORATH, A. (1971a): Hieracia Helvetica III. 4 (2): 139–156.
- HUBER-MORATH, A. (1971b): Novitiae Florae Anatolicae IX. 4 (2): 197–222.
- HUBER-MORATH, A. (1973): *Verbascum* L. s. l. (incl. *Celsia* L. et *Staurophragma* Fisch. & Mey.). 5 (1): 7–16.
- HUBER-MORATH, A. (1974a): Hieracia Helvetica IV. 5 (2): 69–93.
- HUBER-MORATH, A. (1974b): Novitiae Florae Anatolicae X. 5 (2): 101–102.
- HUBER-MORATH, A. (1975a): Zwei neue *Verbascum*-Arten aus Iran. 5 (3): 147–149.
- HUBER-MORATH, A. (1975b): Zur Nomenklatur der Gattung *Verbascum*. 5 (3): 151.
- HUBER-MORATH, A. (1975c): Bemerkungen zu Jiri Ponert's «Combinations novae, stati novi et taxa nova non tantum specierum turcicarum». 5 (3): 153–159.
- HUBER-MORATH, A. (1976): Novitiae Florae Anatolicae XI. 5 (4): 231–232.
- HUBER-MORATH, A. (1977): Weitere Ergänzungen zur Flora der Türkei. 6 (1): 93–188.
- HUBER-MORATH, A. (1978a): Zum siebzigsten Geburtstag von Dr. Jany Renz (25. Juni 1977). 6 (2): 259–261.
- HUBER-MORATH, A. (1978b): Novitiae Florae Anatolicae XII. 6 (2): 285–292.
- HUBER-MORATH, A. (1979): Novitiae Florae Anatolicae XIII. 6 (3): 369–374.
- HUBER-MORATH, A. (1981): Novitiae Florae Anatolicae XIV. 7 (2): 77–80.
- HUBER-MORATH, A. (1982a): Reisen durch Anatolien 1935–1969. 7 (3): 167–176.
- HUBER-MORATH, A. (1982b): Novitiae Florae Anatolicae XV. 7 (3): 177–183.
- HUBER-MORATH, A. (1983): Novitiae Florae Anatolicae XVI. 7 (4): 269–271.
- HUBER-MORATH, A. (1984): Hieracia Helvetica V. 8 (1): 3–22.
- HUBER-MORATH, A. (1988): Novitiae Florae Anatolicae XVII. 9 (1): 37–40.
- HÜRLIMANN, H. (1960): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik I. 1 (3): 251–260, Taf. 15–16.
- HÜRLIMANN, H. (1963): Laubmoosfunde von den Fidschi- und Tonga-Inseln und von Tahiti. 2 (2): 167–176.
- HÜRLIMANN, H. (1965): Weitere Laubmoose von den Tonga-Inseln. 2 (3): 289–294.
- HÜRLIMANN, H. (1967): Bemerkenswerte Farne und Blütenpflanzen von den Tonga-Inseln. 3 (2): 189–202.
- HÜRLIMANN, H. (1969): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik II. 4 (1): 73–84.
- HÜRLIMANN, H. (1974a): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik III. 5 (2): 59–68.
- HÜRLIMANN, H. (1974b): Zur Erinnerung an Paul Aellen (1896–1973). 5 (2): 103–104.
- HÜRLIMANN, H. (1976): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik IV. 5 (4): 191–213.
- HÜRLIMANN, H. (1978): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik VI. 6 (2): 293–305.
- HÜRLIMANN, H. (1983): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik VII. 7 (4): 259–268.
- HÜRLIMANN, H. (1985): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik VIII. 8 (2): 101–118.
- HÜRLIMANN, H. (1987a): Prof. Dr. T. Reichstein zum 90. Geburtstag. 8 (4): 173.
- HÜRLIMANN, H. (1987b): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik IX. 8 (4): 221–234.
- HÜRLIMANN, H. (1989): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik X. 9 (2): 153–170.
- HÜRLIMANN, H. (1991): Hepaticae aus dem Gebiete des südlichen Pazifik XI. 9 (4): 257–264.
- HUFSCHMID, N. (1992): Natur- und Landschaftsschutz – von der Nostalgie zum dynamisch-ökologischen Prinzip. 10: 241–250.
- KASAPLIGIL, B. (1958): Eine neue Varietät von *Pyracantha coccinea* (L.) Roem. aus Ankara. 1 (2): 124–125.
- KAUFFMANN, G. (1967): Nuove stazioni ticinesi di *Equisetum ramosissimum* × *variegatum*. 3 (2): 153–159.
- KIENZLE, U. (1983): Sterben die Mesobrometen aus? 7 (4): 243–251.
- KRÄHENBÜHL, M. & KÜPFER, P. (1992): Nombre chromosomique de base et position systématique du genre *Molopospermum* Koch au sein des Umbelliferae. 10: 75–84.
- KRATOCHWIL, A. (1988): Morphologische Änderungen im Blütenbereich in der Ontogenie von *Pulsatilla vulgaris* Mill. und ihre Bedeutung bei der Sippenabgrenzung. 9 (1): 15–36.
- KRESS, A. (1981): *Androsace wulfeniana* (Sieber ex Koch) Rchb. f. im Umbrail-Gebiet? 7 (2): 63–65.
- KÜTTEL, M. (1992): Der Tuetensee, Kt. Luzern. Zur Problematik kleiner Naturschutzgebiete in Regionen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung. 10: 209–226.
- KUNZ, H. (1960a): Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung I. 1 (3): 163–172.
- KUNZ, H. (1960b): Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung II. 1 (3): 173–177.
- KUNZ, H. (1963): Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung III. 2 (2): 117–120.
- KUNZ, H. (1966): Kleine kritische Beiträge zur Flora von Basel und Umgebung IV. 3 (1): 47–51.
- KUNZ, H. (1967): Reflexionen über den Sinn der Floristik. 3 (2): 203–207.
- KUNZ, H. (1969a): Kritische Bemerkungen zur neuen Flora der Schweiz. 4 (1): 19–29.
- KUNZ, H. (1969b): *Rhinanthus pseudoantiquus* Kunz, eine neue Art aus den französischen Westalpen. 4 (1): 93–97.
- KUNZ, H. & REICHSTEIN, T. (1966): Kleine Beiträge zur Flora des Apennin. 3 (1): 1–5.

- KUNZ, R. (1971): Floristische Notizen vom «Pian di Gembro», einem Moor bei Tirano (Veltlin). 4 (2): 187–189.
- LANDOLT, E. (1967): *Papaver apulum* Ten. am Alpensüdfuss. 3 (2): 265–268.
- LANDOLT, E. (1992): Veränderungen der Flora der Stadt Zürich in den letzten 150 Jahren. 10: 149–164.
- LAUTENSCHLAGER, E. (1979): Bestimmungsschlüssel für die wildwachsenden Weiden der Schweiz. 6 (3): 331–352.
- LAUTENSCHLAGER, E. (1980): Berichtigungen zum Bestimmungsschlüssel für die wildwachsenden Weiden der Schweiz (Bauhinia 6/3, 1979). 7 (1): 39.
- LAUTENSCHLAGER, E. (1984a): Keimungsbeobachtungen bei einigen Weidenspecies. 8 (1): 31–35.
- LAUTENSCHLAGER, E. (1984b): Ein Weiden-Erstfund in der Schweiz. 8 (1): 37–39.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1985): Der Gletschboden, ein Weidenparadies. 8 (2): 89–98.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1986): *Salix laggeri* Wimmer – Monographie einer wenig bekannten Weide. 8 (3): 149–156.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1987): *Salix purpurea* L. ssp. *angustior*, eine neu erfasste subalpine Weidensippe. 8 (4): 209–212.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1988): *Salix nigricans* Sm. ssp. *alpicola* (Buser) Lautenschlager. Beitrag zur Abklärung einer alpinen Weidensippe. 9 (1): 9–13.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1989a): Verbreitungsstudien der Gattung *Salix* in den Südtiroler Dolomiten. 9 (2): 137–140.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1989b): *Salix phyllicifolia* Linné, ein Neufund in den Schweizer Alpen. 9 (2): 171–173.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1990): *Salix bicolor* Willd. – Funde in der Schweiz. 9 (3): 227–230.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1991): Zur Abklärung der *Salix Hegetschweileri* Heer. 9 (4): 265–271.
- LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1992): Unterschiede zwischen alpinen und nordländischen Weiden. 10: 43–52.
- LEUSCHNER, R. M. (1978): Registrierte Luftpollen von *Ambrosia* L. als Hinweis auf ein Vorkommen dieser Adventivpflanzen. 6 (2): 265–271.
- LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): Das Vegetationsbild des Dinkelbergplateaus. 1 (3): 222–250, Taf. 7–14.
- LÖW, U. (1967): Beitrag zum Inventar der Orchideenvorkommen im nordwestlichen Jura. 3 (2): 161–168.
- LÖW, U. (1969a): Beobachtungen an *Epipactis Helleborine* (L. em. Miller) Crantz im nordwestlichen Schweizerjura. 4 (1): 85–89.
- LÖW, U. (1969b): Ergänzungen zum Artikel «Beitrag zum Inventar der Orchideenvorkommen im nordwestlichen Jura». 4 (1): 113–116.
- LOVIS, J. D., MELZER, H. & REICHSTEIN, T. (1965): *Asplenium* × *adulteriniforme* hybr. nov. = diploides *Asplenium trichomanes* L. × *A. viride* Hudson. 2 (3): 231–237, 315–321.
- LOVIS, J. D., MELZER, H. & REICHSTEIN, T. (1966): *Asplenium* × *stiriacum* D. E. Meyer emend. und *A. × aprutianum* hybr. nov., die zwei *Asplenium lepidum* × *trichomanes*-Bastarde. 3 (1): 87–101.
- LOVIS, J. D. & REICHSTEIN, T. (1969): Die zwei diploiden *Asplenium trichomanes* × *viride*-Bastarde und ihre Fähigkeit zur spontanen Chromosomenverdoppelung. 4 (1): 53–63.
- MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1962): Diploides *Asplenium obovatum* Viv. 2 (1): 79–91.
- MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1965): Die Chromosomenzahlen von *Cystopteris sudetica* A. Br. et Milde von Berchtesgaden (Bayern) sowie von *Cystopteris dickieana* Sim s. l. vom Foostock (Kanton Glarus, Schweiz). 2 (3): 307–312, 331–336.
- MENDOZA-HEUER, I. (1987): Makaronesische Endemiten: Zur Blütenbiologie von *Plocama pendula* Ait. (Rubiaceae). 8 (4): 235–241.
- METZGER, J. & DUMAN, H. (1990): A new *Sedum* (Crassulaceae) from Turkey. 9 (3): 231–232.
- MOOR, M. (1960): Waldgesellschaften und ihre zugehörigen Mantelgebüsche am Mückenberg südlich von Aesch (Basel). Ein Beitrag zur Vegetation des Jurafusses im unteren Birstal. 1 (3): 211–221.
- MOOR, M. (1967): ×*Sorbus latifolia* (Lam.) Pers. in der Nordwestschweiz, Fundorte und soziologische Bindung. 3 (2): 117–128.
- MOOR, M. (1969a): Die Pflanzenwelt schweizerischer Flussauen. 4 (1): 31–46.
- MOOR, M. (1969b): Eichen-Hagebuchenwald auf Kalkflussschotter. 4 (1): 125–131.
- MOOR, M. (1971a): *Juncus capitatus* und *Delia segetalis* noch immer auf Schweizer Boden. 4 (2): 157–159.
- MOOR, M. (1971b): *Adenostylo-Fagetum*, Höhenvikariant des Linden-Buchenwaldes. 4 (2): 161–185.
- MOOR, M. (1974a): Zwei artenreiche Bestände des Lerchenhorn-Ahornwaldes im Berner Jura. 5 (2): 95–100.
- MOOR, M. (1974b): Das botanische Werk von Hans Kunz. 5 (2): 109–115.
- MOOR, M. (1980): Das *Calamagrostio-Sorbetum*, eine Gebüschgesellschaft der Schneerutschhalden im Jura. 7 (1): 31–36.

- MOOR, M. (1981): Die Trockengebüsche (*Berberidion*) der Reinacherheide. 7 (2): 67–72.
- NAUENBURG, J. D. (1990): Eine neue *Viola arvensis*-Sippe aus Mitteleuropa (mit einem Bestimmungsschlüssel für die Artengruppen *Viola tricolor* / *Viola lutea*). 9 (3): 233–244.
- NYDEGGER-HÜGLI, M. (1989): Erste Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–10 (1965–1988). 9 (2): 141–152.
- NYDEGGER-HÜGLI, M. (1990): Zweite Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–10 (1965–1988). 9 (3): 205–219.
- NYDEGGER-HÜGLI, M. (1991): Dritte Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–10 (1965–1988). 9 (4): 273–290.
- NYDEGGER-HÜGLI, M. (1992): Vierte Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–10 (1965–1988). 10: 59–74.
- OBERDORFER, E. (1992): Einige Bemerkungen zur Taxonomie und Ökologie der *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy et Wilmott sp. *cuprina* (Roch. ex Aschers. et Graebner) Chrtek et Křísa 1974. 10: 17–22.
- PERICIN, C. (1992): Floristischer Beitrag aus Istrien, einem Übergangsbereich zwischen den Alpen und den Dinariden. 10: 53–58.
- PRISZTER, S. (1958a): Über die bisher bekannten Bastarde der Gattung *Amaranthus*. 1 (2): 126–135.
- PRISZTER, S. (1958b): *Echinocystis lobata* im Mitteldonau-Becken. 1 (2): 136–143.
- RASBACH, H., RASBACH, K. & REICHSTEIN, T. (1969): Ergänzende Beobachtungen zu den neuen Funden der Serpentinfarne im insubrischen Gebiet. 4 (1): 133–137.
- REICHSTEIN, T. (1962a): Berichtigung zum Artikel: *Notholaena maranthae* (L.) Desv. nicht *Cheilanthes fragrans* (L.) Webb et Berthelot bei Chiavenna. 2 (1): 70.
- REICHSTEIN, T. (1962b): *Dryopteris abbreviata* (DC.) Newman im Apennin. 2 (1): 95–113.
- REICHSTEIN, T. & HAUSER, E. (1962): Ein neuer Standort von *Asplenium lepidum* Presl in Norditalien. 2 (1): 92–94.
- RENZ, J. (1981): Arthur Huber-Morath zum 80. Geburtstag. 7 (2): 43.
- RICHARD, J.-L. (1992): La vallée de Cogne (Gran Paradiso, Italie) mérite-t-elle l'étiquette que lui donnait L. Vaccari en 1911: «Una esuberanza di flora que a del fantastico e que subera probabilmente quella di qualsiasi altra valle delle Alpi occidentali, forse eccettuata la valle di Zermatt»? 10: 115–132.
- RICHARD, J. L. & LAUTENSCHLAGER, E. (1988): Dr. Dr. h. c. Max Moor zum Gedenken. 9 (1): 3–7.
- RIEDER, H. P. (1986): Zum Gedenken an Frau Elsa Larsen-Jenny. 8 (3): 123.
- RIEDER, H. P. & SEILER, M. (1986): Dr. h. c. Ruben Sutter – 4. Oktober 1916–15. Juni 1985. 8 (3): 121–122.
- RIEDER, M. (1990): Unsere Heilpflanzen aus keltischem und germanischem Erbe. 9 (3): 191–204.
- RIEDER, M. (1992): Die Pflanzen am Westportal des Basler Münsters. 10: 9–16.
- SCHMID-HOLLINGER, R. (1988): Zur Ökologie von *Orchis morio* L. im Aargauer Jura. 9 (1): 41–51.
- SCHNEIDER, H. (1990): 400 Jahre Botanischer Garten der Universität Basel: Fazit eines Jubiläumsjahres. 9 (3): 245–252.
- SCHOLZ, H. (1967): Sechzig Jahre *Hordeum jubatum* L. im Oberengadin (Schweiz). 3 (2): 129–131.
- SCHÜEPP, O. (1967): Beschreibung eines Farnwedels. 3 (2): 133–146.
- SIMON, C. (1958): Eine Halophytenflora am Oberrhein. 1 (2): 144–150.
- SIMON, C. (1960): *Gratiola neglecta* Torr. im Oberelsass. 1 (3): 184–188, Taf. 2.
- SIMON, C. (1962): Erfahrungen mit wenig bekannten Methoden der Herbarstechnik. 2 (1): 63–69.
- SIMON, C. (1967): Über die Flora von Le Barcarès (Frankreich, Dep. Pyrénées Orientales). 3 (2): 217–227.
- SIMON, C. (1969): Ergänzungen zum Artikel «Über die Flora von Le Barcarès». 4 (1): 91.
- SIMON, C. (1974): *Bidens subalternans* DC. in Europa. 5 (2): 105–108.
- SIMON, C. (1977a): *Bolanthus huber-morathii* nov. spec. aus Kleinasien. 6 (1): 83–84.
- SIMON, C. (1977b): Eine Halophytenflora am Oberrhein. 2. Mitteilung. 6 (1): 85–87.
- SIMON, C. (1977c): Eine Halophytenflora am Oberrhein. 3. Mitteilung. 6 (1): 89–91.
- SIMON, C. (1978): *Bellium corsicum* n. sp. sowie Notizen über die Gattung *Bellium* (Asteraceae). 6 (2): 279–284.
- SIMON, C. (1979a): Über eine Varietät von *Soldanella alpina* L. 6 (3): 363–365.
- SIMON, C. (1979b): Über einen *Anarrhinum*-Bastard. 6 (3): 367–368.
- SIMON, C. (1980a): Ein Beitrag zur *Eranthis*-Diskussion. 7 (1): 3–5.
- SIMON, C. (1980b): Some Additions to Flora Europaea. 7 (1): 27–29.
- SIMON, C. (1981): Erfahrungen mit wenig bekannten Methoden der Herbarstechnik (II). 7 (2): 73–75.
- SIMON, C. (1983): Floristische Beobachtungen im Gebiet der Flora Europaea. 7 (4): 253–257.
- SIMON, C. (1985): Floristische Beobachtungen im Gebiet der Azoren. 8 (2): 99–100.
- SLEEP, A. & REICHSTEIN, T. (1967): Der Farnbastard *Polystichum* × *meyeri* hybr. nov. = *Polystichum braunii* (Spencer) Féex × *P. lonchitis* (L.) Roth und seine Cytologie. 3 (2): 299–309, 363–374.

- SUTTER, R. (1962): Beiträge zur Flora des Grignamassivs (Comerse). 2 (1): 50–54.
- SUTTER, R. (1967): Über Vorkommen und Verbreitung der Orchideen in ihrer Beziehung zu den Pflanzengesellschaften in der Grignagruppe (Lago di Como). 3 (2): 269–290.
- VIDA, G., PAGE, C. N., WALKER, T. G. & REICHSTEIN, T. (1971): Cytologie der Farn-Gattung *Cheilanthes* in Europa und auf den Canarischen Inseln. 4 (2): 223–253.
- VOGT, B. (1984): *Acer opalus* Miller: Vier bisher unerkannte Fundorte in Grenzach-Wyhlen. 8 (1): 41–47.
- VOLIOTIS, D. T. (1982): Neue und seltene Arten (bzw. Unterarten) für die griechische Flora aus dem Voras-Gebirge (V). 7 (3): 155–166.
- VOLIOTIS, D. (1984): Zur Kenntnis der Flora Griechenlands nebst kritischen Bemerkungen. 8 (1): 23–30.
- VOLIOTIS, D. (1987): Über Flora und Vegetation des Pinovon-Gebirges in Nordgriechenland. 8 (4): 177–193.
- VOLIOTIS, D. & DROSSOS, E. (1983): A Study of an Extensive Biotope of the Aromatic Sea Daffodil (*Pancreatum maritimum*) near Aphytos, Kassandra Peninsula, Northern Greece. 7 (4): 229–242.
- VUILLEMIN, F. (1992): Origine du sympatrisme des cytotypes du *Ranunculus auricomus* L. s.l.: le cas de la population à Mauensee (canton de Lucerne, Suisse). 10: 85–90.
- WELTEN, M. (1967): *Juncus arcticus* Willd. neu im westlichen Berner Oberland und in den nördlichen Schweizeralpen und der Bastard *Juncus arcticus* Willd. *x filiformis* L. neu in den Alpen. 3 (2): 345–357.
- WENIGER, A. (1967): Die Buchsbestände am Dinkelberg. 3 (2): 147–151.
- WILMANN, O. & BOGENRIEDER, A. (1992): Das *Geranio-Allietum* in der oberelsässischen Rebflur. 10: 99–114, 1 Tab.
- YOUNG, D. P. & RENZ, J. (1958): *Epipactis leptochila* Godf. – Its Occurrence in Switzerland and its Relationship to other *Epipactis* Species. 1 (2): 151–156.
- ZEMP, M. (1988): Zur Kenntnis von *Polypodium* L. in der Umgebung von Basel. 9 (1): 63–67.
- ZEMP, M. (1989): *Vaccinium vitis-idaea* L., ein bemerkenswertes Vorkommen am Schweizer Blauen und einige anschließende Betrachtungen zur acidophilen Vegetation des Gebiets. 9 (2): 175–178.
- ZIMMERLI, W. (1991): Die Algenflora des Rheines von der Quelle (Tomasee) bis Basel. 1989–1990. 9 (4): 291–324.
- ZIMMERLI, W. (1992): Die Algenflora des Rheines. 2. Teil: Die Saprobier von der Quelle (Tomasee) bis Basel. 1989–1990. 10: 165–179.
- ZOLLER, H. (1960): Die wärmezeitliche Verbreitung von Haselstrauch, Eichenmischwald, Fichte und Weisstanne in den Alpenländern. 1 (3): 189–207, Taf. 3–4.
- ZOLLER, H. (1977): Professor Dr. Max Geiger-Huber zum Gedenken. 6 (1): 9–11.
- ZOLLER, H. (1989): Zum Wandel der Pflanzendarstellung während der Renaissance. Vom Beginn des 15. Jahrhunderts zu Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer und Conrad Gessner. 9 (2): 109–123.
- ZOLLER, H., GEISLER, P. & ATHANASIADIS, N. (1977): Beiträge zur Kenntnis der Wälder, Moos- und Flechtenassoziationen in den Gebirgen Nordgriechenlands. 6 (1): 215–255, Tab. 1–14, Fig. 1–5.
- ZOLLER, H. & KLEIBER, H. (1967): Über die postglaziale Einwanderung und Ausbreitung der Rotbuche (*Fagus sylvatica* L.) am südlichen Alpenrand. 3 (2): 255–264.

B. Register nach Sachbegriffen:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <i>ABIES</i> | ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207. |
| <i>ACERACEAE</i> | VOGT, B. (1984): 8 (1): 41–47. |
| ACKERBEGLEITFLORA | BERNHARDT, K.-G. (1989): 9 (2): 125–135.
LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
MOOR, M. (1971a): 4 (2): 157–159. |
| ADVENTIVFLORA
(s. a. Halophyten) | BAUMGARTNER, W. (1973): 5 (1): 21–27; (1975): 5 (3): 119–129; (1985): 8 (2): 79–87.
BRODTBECK, T. & HUBER, A. (1988): 9 (1): 53–61.
LEUSCHNER, R. M. (1978): 6 (2): 265–271. |
| ÄGYPTEN | HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84. |
| AEROPALYNOLOGIE | LEUSCHNER, R. M. (1978): 6 (2): 265–271. |
| AFGHANISTAN | HUBER-MORATH, A. (1962a): 2 (1): 3–37; (1965b): 2 (3): 239–259. |
| AFRIKA | FARRON, C. (1979b): 6 (3): 375–377. |
| AHORN-ESCHENWALD | MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221. |
| ALGEN | ZIMMERLI, W. (1991): 9 (4): 291–324; (1992): 10: 165–179. |
| <i>AMARANTHACEAE</i> | PRISZTER, S. (1958a): 1 (2): 126–135. |

- APIACEAE**
 ARMENIEN
 ASPIDIACEAE

ASPLENIACEAE

ASTERACEAE (s. a. *Hieracium*)

ATHYRIACEAE
 AUSTRALIEN
 AZOREN
 BADEN-WÜRTTEMBERG
 (s. a. Grenzarten)

BASTARDIERUNG
 BERNER OBERLAND

BIOGRAPHISCHES

BLÜTENBIOLOGIE

 BODEN
BORAGINACEAE
 BOTANISCHE GÄRTEN
BRASSICACEAE
 BRONZEZEIT
BUXUS
CARYOPHYLLACEAE

CHENOPODIACEAE

CHROMOSOMENZAHLEN
 (s. a. Farne)

CORYLUS
CRASSULACEAE
CUCURBITACEAE
CYPERACEAE
- KRÄHENBÜHL, M. & KÜPFER, P. (1992): 10: 75–84.
 HUBER-MORATH, A. (1958): 1 (2): 97–123; (1965b): 2 (3): 239–259.
 REICHSTEIN, T. (1962b): 2 (1): 95–113.
 SLEEP, A. & REICHSTEIN, T. (1967): 3 (2): 299–309.
 BECHERER, A. (1962b): 2 (1): 55–58; (1973b): 5 (1): 17–20.
 BENNERT, W. et al. (1988): 9 (1): 103–106.
 ENGEL, R. (1992): 10: 33–42.
 LOVIS, J. D. et al. (1965): 2 (3): 231–237; (1966): 3 (1): 87–101.
 LOVIS, J. D. & REICHSTEIN, T. (1969): 4 (1): 53–63.
 MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1962): 2 (1): 79–91.
 REICHSTEIN, T. & HAUSER, E. (1962): 2 (1): 92–94.
 HUBER-MORATH, A. (1967b): 3 (2): 311–326, 375–390.
 LEUSCHNER, R. M. (1978): 6 (2): 265–271.
 SIMON, C. (1974): 5 (2): 105–108; (1978): 6 (2): 279–284.
 MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1965): 2 (3): 307–312.
 HÜRLIMANN, H. (1960): 1 (3): 251–260.
 SIMON, C. (1985): 8 (2): 99–100.
 BAUMGARTNER, W. (1975): 5 (3): 119–129.
 KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172; (1960b): 1 (3): 173–177.
 LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
 OBERDORFER, E. (1992): 10: 17–22.
 SIMON, C. (1958): 1 (2): 144–150.
 VOGT, B. (1984): 8 (1): 41–47.
 WENIGER, A. (1967): 3 (2): 147–151.
 PRISZTER, S. (1958a): 1 (2): 126–135.
 FUCHS-ECKERT, H. P. (1992): 10: 23–31.
 WELTEN, M. (1967): 3 (2): 345–357.
 BECHERER, A. (1975b): 5 (3): 161–171; (1977b): 6 (1): 49–51.
 FUCHS-ECKERT, H. P. (1977): 6 (1): 13–48; (1979): 6 (3): 311–329;
 (1981): 7 (2): 45–62; (1982): 7 (3): 135–153; (1985): 8 (2): 55–77;
 (1986): 8 (3): 125–140.
 HEINIS, F. (1967): 3 (2): 291–298.
 MOOR, M. (1974b): 5 (2): 109–115.
 KRATOCHWIL, A. (1988): 9 (1): 15–36.
 MENDOZA-HEUER, I. (1987): 8 (4): 235–241.
 HARTMANN, J. & OERTLI, J. J. (1982a): 7 (3): 185–196.
 HUBER-MORATH, A. (1971b): 4 (2): 197–222.
 SCHNEIDER, H. (1990): 9 (3): 245–252.
 HUBER-MORATH, A. (1960a): 1 (3): 178–180; (1962c): 2 (1): 62.
 HEITZ-WENIGER, A. (1977): 6 (1): 61–81.
 WENIGER, A. (1967): 3 (2): 147–151.
 ECKARDT, T. (1967): 3 (2): 327–344.
 FAVARGER, C. & GARRAUD, L. (1992): 10: 91–98.
 HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971a): 4 (2): 191–196.
 HUBER-MORATH, A. (1963b): 2 (2): 177–191.
 MOOR, M. (1971a): 4 (2): 157–159.
 SIMON, C. (1977a): 6 (1): 83–84.
 AELLEN, E. (1958): 1 (2): 85–89.
 ECKARDT, T. (1967): 3 (2): 327–344.
 HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971a): 4 (2): 191–196.
 KRÄHENBÜHL, M. & KÜPFER, P. (1992): 10: 75–84.
 MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1965): 2 (3): 307–312.
 VUILLEMIN, F. (1992): 10: 85–90.
 ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
 METZGER, J. & DUMAN, H. (1990): 9 (3): 231–232.
 PRISZTER, S. (1958b): 1 (2): 136–143.
 FUCHS, H. P. (1960): 1 (3): 350–358.

- CYTOLOGIE SLEEP, A. & REICHSTEIN, T. (1967): 3 (2): 299–309.
VIDA, G. et al. (1971): 4 (2): 223–253.
- DENDROLOGIE BERNHARDT K.-G. & NAUMER, E. (1987): 8 (4): 195–207.
FARRON, C. (1979a): 6 (3): 353–362.
- EICHEN-HAGEBUCHENWALD MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; (1969b): 4 (1): 125–131.
EICHENMISCHWALD ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
ELSASS (s. a. Grenzarten) AELLEN, E. (1958): 1 (2): 85–89.
BAUMGARTNER, W. (1975): 5 (3): 119–129.
BECHERER, A. (1963b): 2 (2): 130–161.
BRODTBECK, T. & HUBER, A. (1988): 9 (1): 53–61.
ENGEL, R. (1992): 10: 33–42.
FUCHS-ECKERT, H. P. (1980): 7 (1): 7–12.
KUNZ, H. (1963): 2 (2): 117–120.
KUNZ, H. (1966): 3 (1): 47–51.
SIMON, C. (1958): 1 (2): 144–150; (1960): 1 (3): 184–188; (1977b): 6 (1): 85–87; (1977c): 6 (1): 89–91.
WILMANN, O. & BOGENRIEDER, A. (1992): 10: 99–114.
- EQUISETACEAE* FUCHS-ECKERT, H. P. (1980): 7 (1): 7–12.
KAUFFMANN, G. (1967): 3 (2): 153–159.
ZEMP, M. (1989): 9 (2): 175–178.
- ERICACEAE* SIMON, C. (1980b): 7 (1): 27–29; (1983): 7 (4): 253–257.
- EUROPA HUBER-MORATH, A. (1965a): 2 (3): 219–230.
- FABACEAE* ZOLLER, H. & KLEIBER, H. (1967): 3 (2): 255–264.
- FAGUS* BECHERER, A. (1962b): 2 (1): 55–58; (1969c): 4 (1): 65–66; (1973b): 5 (1): 17–20.
BENNERT, W. et al. (1988): 9 (1): 103–106.
HAUSER, E. & REICHSTEIN, T. (1960): 1 (3): 181–183.
HÜRLIMANN, H. (1967): 3 (2): 189–202.
LOVIS, J. D. et al. (1965): 2 (3): 231–237; (1966): 3 (1): 87–101.
LOVIS, J. D. & REICHSTEIN, T. (1969): 4 (1): 53–63.
MANTON, I. & REICHSTEIN, T. (1962): 2 (1): 79–91; (1965): 2 (3): 307–312.
RASBACH, H. et al. (1969): 4 (1): 133–137.
REICHSTEIN, T. (1962a): 2 (1): 70; (1962b): 2 (1): 95–113.
REICHSTEIN, T. & HAUSER, E. (1962): 2 (1): 92–94.
SCHÜEPP, O. (1967): 3 (2): 133–146.
SLEEP, A. & REICHSTEIN, T. (1967): 3 (2): 299–309.
VIDA, G. et al. (1971): 4 (2): 223–253.
ZEMP, M. (1988): 9 (1): 63–67.
- FLECHTEN GEISSLER, P. (1977): 6 (1): 189–213.
ZOLLER, H. et al. (1977): 6 (1): 215–255.
- FLORENVERARMUNG BECHERER, A. (1960): 1 (3): 261–281.
BERGER, E. (1960): 1 (3): 208–210.
- FLUSSAUEN MOOR, M. (1969a): 4 (1): 31–46.
- FRANKREICH BOCQUET, G. et al. (1967): 3 (2): 229–242.
(s. a. Elsass) KUNZ, H. (1969b): 4 (1): 93–97.
SIMON, C. (1967): 3 (2): 217–227; (1969): 4 (1): 91; (1978): 6 (2): 279–284.
KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172.
- FUMARIACEAE* MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; (1969a): 4 (1): 31–46; (1980): 7 (1): 31–36; (1981): 7 (2): 67–72.
- GEBÜSCHGESELLSCHAFTEN HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971b): 4 (2): 259–263.
KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172.
- GENTIANACEAE* KÜTTEL, M. (1992): 10: 209–226.
MOOR, M. (1969a): 4 (1): 31–46.
ZIMMERLI, W. (1991): 9 (4): 291–324; (1992): 10: 165–179.
- GEWÄSSER

- GRAUBÜNDEN BECHERER, A. (1965): 2 (3): 275–287; (1975a): 5 (3): 131–146; (1976a): 5 (4): 175–184; (1976b): 5 (4): 233–235.
 BECHERER, A. & ECKARDT, T. (1973): 5 (1): 33–56.
 BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128.
 HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971b): 4 (2): 259–263.
 SCHOLZ, H. (1967): 3 (2): 129–131.
- GRENZARTEN der SCHWEIZ BECHERER, A. (1963b): 2 (2): 130–161; (1966a): 3 (1): 53–55.
 FUCHS-ECKERT, H. P. (1987): 8 (4): 213–220.
- GRIECHENLAND GEISSLER, P. (1977): 6 (1): 189–213.
 GREUTER, W. (1967): 3 (2): 243–254.
 VOLIOTIS, D. (1984): 8 (1): 23–30; (1987): 8 (4): 177–193.
 VOLIOTIS, D. & DROSSOS, E. (1983): 7 (4): 229–242.
 VOLIOTIS, D. T. (1982): 7 (3): 155–166.
 ZOLLER, H. et al. (1977): 6 (1): 215–255.
- HALOPHYTEN AELLEN, E. (1958): 1 (2): 85–89.
 SIMON, C. (1958): 1 (2): 144–150; (1977b): 6 (1): 85–87; (1977c): 6 (1): 89–91.
- HEILPFLANZEN
HEPATICA RIEDER, M. (1990): 9 (3): 191–204.
 HÜRLIMANN, H. (1960): 1 (3): 251–260; (1969): 4 (1): 73–84; (1974a): 5 (2): 59–68; (1976): 5 (4): 191–213; (1978): 6 (2): 293–305; (1983): 7 (4): 259–268; (1985): 8 (2): 101–118; (1987b): 8 (4): 221–234; (1989): 9 (2): 153–170; (1991): 9 (4): 257–264.
- HERBARIUM FARRON, C. & ZOLLER, H. (1978): 6 (2): 273–277.
 SIMON, C. (1962): 2 (1): 63–69; (1981): 7 (2): 73–75.
- HIERACIUM* GOTTSCHLICH, G. (1990): 9 (3): 221–226.
 HUBER-MORATH, A. (1963a): 2 (2): 162–165; (1967a): 3 (2): 169–188; (1969): 4 (1): 103–112; (1971a): 4 (2): 139–156; (1974a): 5 (2): 69–93; (1984): 8 (1): 3–22.
- HYBRIDISIERUNG
HYPERICACEAE PRISZTER, S. (1958a): 1 (2): 126–135.
 HEINE, H. (1962): 2 (1): 71–78.
- IRAK HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1958): 1 (2): 97–123; (1962a): 2 (1): 3–37; (1965b): 2 (3): 239–259.
- IRAN HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1958): 1 (2): 97–123; (1962a): 2 (1): 3–37; (1962b): 2 (1): 59–61; (1965b): 2 (3): 239–259; (1975a): 5 (3): 147–149.
- ISTRIEN PERICIN, C. (1992): 10: 53–58.
- ITALIEN BECHERER, A. (1960): 1 (3): 261–281; (1963a): 2(2): 121–129; (1963b): 2 (2): 130–161; (1963c): 2 (2): 214–215; (1966b): 3 (1): 57–86; (1969c): 4 (1): 65–66; (1969f): 4 (1): 117–124; (1973a): 5 (1): 3–6; (1975a): 5 (3): 131–146; (1976a): 5 (4): 175–184.
 BECHERER, A. & ANTONIETTI, A. (1976): 5 (4): 185–189.
 BOCQUET, G. et al. (1967): 3 (2): 229–242.
 FUCHS-ECKERT, H. P. (1987): 8 (4): 213–220.
 HARTMANN, J. & OERTLI, J. J. (1982a): 7 (3): 185–196; (1982b): 7 (3): 197–212.
 HAUSER, E. & REICHSTEIN, T. (1960): 1 (3): 181–183.
 KRESS, A. (1981): 7 (2): 63–65.
 KUNZ, R. (1971): 4 (2): 187–189.
 KUNZ, H. & REICHSTEIN, T. (1966): 3 (1): 1–5.
 LANDOLT, E. (1967): 3 (2): 265–268.
 LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1989a): 9 (2): 137–140.
 RASBACH, H. et al. (1969): 4 (1): 133–137.
 REICHSTEIN, T. (1962b): 2 (1): 95–113.
 REICHSTEIN, T. & HAUSER, E. (1962): 2 (1): 92–94.
 RICHARD, J.-L. (1992): 10: 115–132.
 SUTTER, R. (1962): 2 (1): 50–54; (1967): 3 (2): 269–290.

JORDANIEN	HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1962a): 2 (1): 3–37.
<i>JUNCACEAE</i>	KUNZ, H. (1960b): 1 (3): 173–177. MOOR, M. (1971a): 4 (2): 157–159. OBERDORFER, E. (1992): 10: 17–22. WELTEN, M. (1967): 3 (2): 345–357.
JURA	HEINIS, F. (1958): 1 (2): 90–96; (1965): 2 (3): 261–274. KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172. LÖW, U. (1967): 3 (2): 161–168; (1969a): 4 (1): 85–89; (1969b): 4 (1): 113–116. MOOR, M. (1974a): 5 (2): 95–100; (1980): 7 (1): 31–36. SCHMID-HOLLINGER, R. (1988): 9 (1): 41–51. YOUNG, D. P. & RENZ, J. (1958): 1 (2): 151–156.
KANARISCHE INSELN	MENDOZA-HEUER, I. (1987): 8 (4): 235–241. VIDA, G. et al. (1971): 4 (2): 223–253.
KEIMUNG	LAUTENSCHLAGER, E. (1984a): 8 (1): 31–35.
KORSIKA	SIMON, C. (1978): 6 (2): 279–284.
KROATIEN	PRISZTER, S. (1958b): 1 (2): 136–143.
KULTURLANDSCHAFT	LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
KUNSTDÜNGER	HENRICI, M. (1960): 1 (3): 359–366.
KURDISTAN	HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84.
<i>LAMIACEAE</i>	FUCHS-ECKERT, H. P. (1992): 10: 23–31. HUBER-MORATH, A. (1958): 1 (2): 97–123.
LINDENMISCHWALD	MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; 4 (2): 161–185.
MAGERRASEN	BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128; (1992): 10: 191–208. KIENZLE, U. (1983): 7 (4): 243–251.
MESOBROMETUM	KIENZLE, U. (1983): 7 (4): 243–251.
MITTELLAND, Schweizer	LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250. BECHERER, A. (1969a): 4 (1): 3–17; (1969e): 4 (1): 99–101. BERGER, E. (1960): 1 (3): 208–210. KÜTTEL, M. (1992): 10: 209–226.
MOORE	KUNZ, R. (1971): 4 (2): 187–189.
MOOSE (s. a. <i>Hepaticae</i>)	GEISSLER, P. (1977): 6 (1): 189–213. HUBER, H. (1967): 3 (2): 209–216; (1980): 7 (1): 13–26; (1992): 10: 181–190. HÜRLIMANN, H. (1963): 2 (2): 167–176; (1965): 2 (3): 289–294.
MORPHOLOGIE	ZOLLER, H. et al. (1977): 6 (1): 215–255. FAVARGER, C. & GARRAUD, L. (1992): 10: 91–98. KRATOCHWIL, A. (1988): 9 (1): 15–36. SCHÜEPP, O. (1967): 3 (2): 133–141.
NACHRUF	HEITZ-WENIGER, C. (1977): 6 (1): 5–6. HEITZ, C. et al. (1987): 8 (4): 17. HEITZ, C. et al. (1990): 9 (3): 181–189. HÜRLIMANN, H. (1974b): 5 (2): 103–104. RICHARD, J. L. & LAUTENSCHLAGER, E. (1988): 9 (1): 3–7. RIEDER, H. P. (1986): 8 (3): 123. RIEDER, H. P. & SEILER, M. (1986): 8 (3): 121–122. ZOLLER, H. (1977): 6 (1): 9–11.
NATURSCHUTZ	BERGER, E. (1960): 1 (3): 208–210. DICK, M. & PIERI, M. (1992): 10: 227–240. HUFSCHEIDT, N. (1992): 10: 241–250. KÜTTEL, M. (1992): 10: 209–226.
NEOLITHIKUM	HEITZ-WENIGER, A. (1977): 6 (1): 61–81.
NEU-KALEDONIEN	HÜRLIMANN, H. (1960): 1 (3): 251–260.
<i>OCHNACEAE</i>	FARRON, C. (1979b): 6 (3): 375–377.
ÖSTERREICH (s. a. Grenzarten)	PRISZTER, S. (1958b): 1 (2): 136–143.

- ORCHIDACEAE*
LÖW, U. (1967): 3 (2): 161–168; (1969a): 4 (1): 85–89; (1969b): 4 (1): 113–116.
SCHMID-HOLLINGER, R. (1988): 9 (1): 41–51.
SUTTER, R. (1967): 3 (2): 269–290.
YOUNG, D. P. & RENZ, J. (1958): 1 (2): 151–156.
- OXALIDACEAE*
BERNHARDT, K.-G. (1986): 8 (3): 141–148.
- OXEANIEN*
HÜRLIMANN, H. (1960): 1 (3): 251–260; (1963): 2 (2): 167–176; (1965): 2 (3): 289–294; (1967): 3 (2): 189–202; (1969): 4 (1): 73–84; (1974a): 5 (2): 59–68; (1976): 5 (4): 191–213; (1978): 6 (2): 293–305; (1983): 7 (4): 259–268; (1985): 8 (2): 101–118; (1987b): 8 (4): 221–234; (1989): 9 (2): 153–170; (1991): 9 (4): 257–264.
- PAPAVERACEAE*
LANDOLT, E. (1967): 3 (2): 265–268.
- PFLANZEN in der KUNST*
RIEDER, M. (1992): 10: 9–16.
ZOLLER, H. (1989): 9 (2): 109–123.
- PFLANZENNAMEN*
BECHERER, A. (1969b): 4 (1): 47–51.
- PFLANZENPHYSIOLOGIE*
HENRICI, M. (1960): 1 (3): 359–366.
- PFLANZENSOZIOLOGIE*
BERNHARDT, K.-G. (1989): 9 (2): 125–135.
BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128.
BRUN-HOOL, J. (1992): 10: 133–147.
FAVARGER, C. & GARRAUD, L. (1992): 10: 91–98.
HARTMANN, J. & OERTLI, J. J. (1982b): 7 (3): 197–212.
KIENZLE, U. (1983): 7 (4): 243–251.
MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; (1967): 3 (2): 117–128; (1969a): 4 (1): 31–46; (1969b): 4 (1): 125–131; (1971a): 4 (2): 157–159; (1971b): 4 (2): 161–185; (1974a): 5 (2): 95–100; (1980): 7 (1): 31–36; (1981): 7 (2): 67–72.
RICHARD, J.-L. (1992): 10: 115–132.
SUTTER, R. (1967): 3 (2): 269–290.
WILMANN, O. & BOGENRIEDER, A. (1992): 10: 99–114.
ZOLLER, H. et al. (1977): 6 (1): 215–255.
- PICEA*
ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
- POACEAE*
BERGER, E. & SIMON, C. (1973): 5 (1): 28–32.
SCHOLZ, H. (1967): 3 (2): 129–131.
- POLLENANALYSE*
HEITZ-WENIGER, A. (1976): 5 (4): 215–229; (1977): 6 (1): 61–81.
ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
ZOLLER, H. & KLEIBER, H. (1967): 3 (2): 255–264.
- POLYGONACEAE*
KUNZ, H. (1963): 2 (2): 117–120.
- POLYPODIACEAE*
ZEMP, M. (1988): 9 (1): 63–67.
- PRIMULACEAE*
KRESS, A. (1981): 7 (2): 63–65.
SIMON, C. (1979a): 6 (3): 363–365.
- QUERCUS*
ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
- RANUNCULACEAE*
BRODTBECK, T. (1988): 9 (1): 77–101.
KRATOCHWIL, A. (1988): 9 (1): 15–36.
SIMON, C. (1980a): 7 (1): 3–5.
VUILLEMIN, F. (1992): 10: 85–90.
- REBFLUREN*
LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
WILMANN, O. & BOGENRIEDER, A. (1992): 10: 99–114.
- REGIO BASILIENSIS*
AELLEN, E. (1958): 1 (2): 85–89.
BAUMGARTNER, W. (1973): 5 (1): 21–27; (1985): 8 (2): 79–87.
BECHERER, A. (1963b): 2 (2): 130–161; (1977b): 6 (1): 49–51.
BERGER, E. & SIMON, C. (1973): 5 (1): 28–32.
BISCHOF, N. (1992): 10: 191–208.
BRODTBECK, T. (1988): 9 (1): 77–101.
BRODTBECK, T. & HUBER, A. (1988): 9 (1): 53–61.
BRODTBECK, T. & ZEMP, M. (1986): 8 (3): 157–169.

- FARRON, C. & ZOLLER, H. (1978): 6 (2): 273–277.
 FUCHS-ECKERT, H. P. (1977): 6 (1): 13–48; (1979): 6 (3): 311–329;
 (1981): 7 (2): 45–62; (1982): 7 (3): 135–153; (1985): 8 (2): 55–77;
 (1986): 8 (3): 125–140.
 GOTTSCHLICH, G. (1990): 9 (3): 221–226.
 HEINIS, F. (1958): 1 (2): 90–96; (1965): 2 (3): 261–274; (1967): 3 (2):
 291–298.
 HEITZ, C. & WENIGER, A. (1971a): 4 (2): 191–196.
 HUBER, H. (1980): 7 (1): 13–26; (1992): 10: 181–190.
 KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172; (1960b): 1 (3): 173–177; (1963): 2 (2):
 117–120; (1966): 3 (1): 47–51.
 LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
 Löw, U. (1967): 3 (2): 161–168; (1969a): 4 (1): 85–89; (1969b): 4 (1):
 113–116.
 MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; (1967): 3 (2): 117–128; (1969b): 4 (1):
 125–131; (1971a): 4 (2): 157–159; (1981): 7 (2): 67–72.
 RIEDER, M. (1992): 10: 9–16.
 SCHMID-HOLLINGER, R. (1988): 9 (1): 41–51.
 SIMON, C. (1958): 1 (2): 144–150; (1960): 1 (3): 184–188; (1977b): 6 (1):
 85–87; (1977c): 6 (1): 89–91.
 VOGT, B. (1984): 8 (1): 41–47.
 WENIGER, A. (1967): 3 (2): 147–151.
 ZEMP, M. (1988): 9 (1): 63–67; (1989): 9 (2): 175–178.
 ZIMMERLI, W. (1991): 9 (4): 291–324; (1992): 10: 165–179.
- ROSACEAE
 BECHERER, A. (1971b): 4 (2): 255–258.
 HEINIS, F. (1958): 1 (2): 90–96.
 KASAPLIGIL, B. (1958): 1 (2): 124–125.
 MOOR, M. (1967): 3 (2): 117–128.
 MENDOZA-HEUER, I. (1987): 8 (4): 235–241.
 PRISZTER, S. (1958b): 1 (2): 136–143.
 HEINIS, F. (1965): 2 (3): 261–274.
 LAUTENSCHLAGER, E. (1979): 6 (3): 331–352; (1980): 7 (1): 39; (1984a):
 8 (1): 31–35; (1984b): 8 (1): 37–39.
 LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1985): 8 (2): 89–98; (1986): 8 (3):
 149–156; (1987): 8 (4): 209–212; (1988): 9 (1): 9–13; (1989a): 9 (2):
 137–140; (1989b): 9 (2): 171–173; (1990): 9 (3): 227–230; (1991): 9 (4):
 265–271; (1992): 10: 43–52.
- SAMENSAMMLUNGEN
 SAMENVERBREITUNG
 SCHRIFTENVERZEICHNISSE
 FARRON, C. (1977): 6 (1): 53–59; (1988): 9 (1): 69–76.
 AELLEN, E. (1958): 1 (2): 85–89.
 BECHERER, A. (1967): 3 (2): 109–116; (1971a): 4 (2): I–XIII; (1977a):
 6 (1): 7–8.
 HAAS, J. N. & BROMBACHER, C. (1992): 10: 251–257.
 BECHERER, A. (1963b): 2 (2): 130–161.
 KUNZ, H. (1960b): 1 (3): 173–177.
 BECHERER, A. (1969d): 4 (1): 67–71.
 KUNZ, H. (1969a): 4 (1): 19–29.
 BOCQUET, G. et al. (1967): 3 (2): 229–242.
 KUNZ, H. (1960a): 1 (3): 163–172; (1969b): 4 (1): 93–97.
 SIMON, C. (1960): 1 (3): 184–188; (1979b): 6 (3): 367–368.
 HAUSER, E. & REICHSTEIN, T. (1960): 1 (3): 181–183.
 REICHSTEIN, T. (1962a): 2 (1): 70.
 VIDA, G. et al. (1971): 4 (2): 223–253.
- SIZILIEN
 BERNHARDT, K.-G. (1986): 8 (3): 141–148; (1989): 9 (2): 125–135.
 BERNHARDT, K.-G. & NAUMER, E. (1987): 8 (4): 195–207.
 BRUN-HOOL, J. (1992): 10: 133–147.
 LANDOLT, E. (1992): 10: 149–164.
- STADT-FLORA

- SYMBIOSE
SYRIEN
TESSIN
TROPEN
TÜRKEI
UNGARN
VEGETATIONSGESCHICHTE
VERBASCUM
VIOLACEAE
WALDGESELLSCHAFTEN
WALLIS
WESTALPEN
ZENTRALALPEN
ZYGOPHYLLACEAE
- GISI, U. (1982): 7 (3): 213–226.
HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1962a): 2 (1): 3–37; (1965b): 2 (3): 239–259.
BECHERER, A. (1960): 1 (3): 261–281; (1969c): 4 (1): 65–66.
BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128.
KAUFFMANN, G. (1967): 3 (2): 153–159.
FARRON, C. (1979a): 6 (3): 353–362; (1979b): 6 (3): 375–377.
HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1958): 1 (2): 97–123; (1960b): 1 (3): 282–334; (1960c): 1 (3): 335–349; (1962a): 2 (1): 3–37; (1963b): 2 (2): 177–191; (1963c): 2 (2): 192–213; (1965a): 2 (3): 219–230; (1965b): 2 (3): 239–259; (1965c): 2 (3): 295–306; (1966): 3 (1): 7–45; (1967b): 3 (2): 311–326; (1971b): 4 (2): 197–222; (1974b): 5 (2): 101–102; (1975c): 5 (3): 153–159; (1976): 5 (4): 231–232; (1977): 6 (1): 93–188; (1978b): 6 (2): 285–292; (1979): 6 (3): 369–374; (1981): 7 (2): 77–80; (1982a): 7 (3): 167–176; (1982b): 7 (3): 177–183; (1983): 7 (4): 269–271; (1988): 9 (1): 37–40.
KASAPLIGIL, B. (1958): 1 (2): 124–125.
METZGER, J. & DUMAN, H. (1990): 9 (3): 231–232.
NYDEGGER-HÜGLI, M. (1989): 9 (2): 141–152; (1990): 9 (3): 205–219; (1991): 9 (4): 273–290; (1992): 10: 59–74.
SIMON, C. (1977a): 6 (1): 83–84.
PRISZTER, S. (1958b): 1 (2): 136–143.
HEITZ-WENIGER, A. (1976): 5 (4): 215–229; (1977): 6 (1): 61–81.
ZOLLER, H. (1960): 1 (3): 189–207.
ZOLLER, H. & KLEIBER, H. (1967): 3 (2): 255–264.
HUBER-MORATH, A. (1955): 1 (1): 1–84; (1960b): 1 (3): 282–334; (1960c): 1 (3): 335–349; (1962a): 2 (1): 3–37; (1962b): 2 (1): 59–61; (1965b): 2 (3): 239–259; (1973): 5 (1): 7–16; (1975a): 5 (3): 147–149; (1975b): 5 (3): 151.
BERGER, E. (1960): 1 (3): 208–210.
NAUENBURG, J. D. (1990): 9 (3): 233–244.
LITZELMANN, E. & LITZELMANN, M. (1960): 1 (3): 222–250.
MOOR, M. (1960): 1 (3): 211–221; (1969a): 4 (1): 31–46; (1969b): 4 (1): 125–131; (1971b): 4 (2): 161–185; (1974a): 5 (2): 95–100.
ZOLLER, H. et al. (1977): 6 (1): 215–255.
BECHERER, A. (1962a): 2 (1): 38–49.
BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128.
LAUTENSCHLAGER-FLEURY, D. & E. (1985): 8 (2): 89–98.
BOCQUET, G. et al. (1967): 3 (2): 229–242.
KUNZ, H. (1969b): 4 (1): 93–97.
BISCHOF, N. (1981): 7 (2): 81–128.
HENRICI, M. (1960): 1 (3): 359–366.

Zusammengestellt von *Jean Nicolas Haas*,

Botanisches Institut Universität Basel, Schönbeinstrasse 6, CH-4056 Basel